

















Désignation: Gramon Bouschet N. a jus rouge
Clos Planche 4 Côté S Nº 85

Vigueur: 1

Date de mâturité: le 31.8.59

Po=0

Charge:

s. X

faille 3

X

5 6

Juntumlanta

Désignation: A Roman Bousde policient l'andient l'andien

```
Désignation: House de Malar rouge
Clos & Planche & Rang & souche
Vigueur:
Date de Véraison: 4.8.64

Date de Maturité: 1.9.64 + 3

Pourriture: 13000

GRAPPE: G - D - P - L - M - C.

Pédoncule: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 13x19

Bl. - Gr - Rs - Rg - N

Charge:

1 1 2 saveur: 8 - m - ar - fox - her!

2 2 disc. - Sph. - cll. - Ov. -

3 X

S X

S Avec pépins - apyrène
jus: inc. - coloré

Miller: 6 1 2 3 4 5
```

dantanlantanlantanlantand

Imminiform

dentunlimtimlimtaalantiid

Limitanlanda

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté 5 Nº 85 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé faufous cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages brenzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 57

Nº ordre

VASSAL

Gramon Bouschet Not ai fus range.

Désignation:

Juntanta

Planche 4 côté S Nº 85 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Calonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7).

 duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 light. révoluté 4 - tourmenté 5.

- à Lobes i plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 Blanc 1 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 = A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 l'at.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 merphologiquement: mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Truel 12. 9.58

Nº ordre

Juntumbunti

Désignation :

Otramon Bouschet Not a jus range Planche 4 côté S No. P5 souche 1. 2 3 4 5.

darianlantanlantanlantanlantanl

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3-à pointe verte rouge foncé 4. 38 - vrille

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 12.6.58

Nº ordre

Juntanta

Désignation Aramon Bauschet N°1° à jus Range

Clos 5 Planche de Côté 5 rang de souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite (1) mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (I) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Reman 7.61

N° d'ordre framan x Bauschet N°1 a fur lange
Désignation
VASSAL planche 4 côté 5 N° 85 souche 1 2 3 4 50

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

Luntonhoute

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 evolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore 1 coloré 2
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 59

decimal material material material and a second material and a sec

Framon Bouschet ned a jus rouge Planche côtó 5.30 \$ 10 rang souche 122-5-4-5 SARNUTT DE VICTI : long (1), hoyen (2), court (3). Samont : rôlo (1), fort (6). mayen : radifić (()), pou ramifié (2). corce : adherente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (1), autre (4). : unie (1), angulouse (2), stride (6), côtelde (4). Surface : pruince (1), particllement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à pines ou analogues (3), à poils e saifs (4), siteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonnour (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), eff. ccs (2), globuleux (3), saillants (4). Moends Mérithalle de longueur noyenne : Sum... ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (6). : uniformo (1), à raios (2), bandes (3), ou nocude (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (6). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : stroit (1)), large (2). : saillant (n), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (6).

Juntumbunda

```
No d'ordre ; . . . . . . Désignation Chamon Bouchet Not a fur jouge.
Emplacement:... Vas. 4-585, Vign. ....
12 - S. lat. sup. (prof.), . . . . . 0-1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B., . . . . . . 1 -(2)-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2) - 3.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
         Direction : 1 - (2) - 3.
           : (4)-(5)
         Forme
         Médiane/Base : 6-7-8.
                Hennes 58.
```

ekrooton laadaay laadaa laadaa laadaa laadaa laadaa la

4milionform